



Tập đoàn bơm Zoeller



Thương hiệu Mỹ có lịch sử lâu đời
Chuyên gia giải pháp xử lý nước



Tập đoàn bơm Zoeller

Được thành lập vào năm 1939, tập đoàn bơm Zoeller có trụ sở chính tại Louisville, Kentucky, Hoa Kỳ. Chúng tôi là doanh nghiệp gia đình tích hợp thiết kế, chế tạo, sản xuất, kinh doanh máy bơm nước và thiết bị xử lý nước. Sau bốn thế hệ Zoeller đã phát triển được hơn 40 sản phẩm trên nhiều quốc gia và trở thành nhà cung cấp giải pháp xử lý nước hàng đầu thế giới. Với lịch sử lâu đời, chất lượng sản phẩm đã được đa số người dùng công nhận.

Trong hơn 80 năm hoạt động, Zoeller đã không ngừng giao tiếp với khách hàng, thấu hiểu nhu cầu thị trường địa phương và tích lũy kinh nghiệm, đồng thời phát triển thành một trong những công ty hàng đầu đáng tin cậy trong ngành xử lý nước thải. Thông qua đầu tư nghiên cứu và phát triển, Zoeller đã liên tục cải tiến sản phẩm và quy trình sản xuất đồng thời luôn uy tín cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng thân thiết.

Zoeller Taiwan là công ty con thuộc quyền sở hữu hoàn toàn của tập đoàn Zoeller Hoa Kỳ. Dựa vào vị thế dẫn đầu ngành của tập đoàn và lợi thế về xử lý nước ở Bắc Mỹ, Zoeller Taiwan đã phát triển các loại máy bơm nước và ống dẫn nước thải phù hợp với thị trường Châu Á.

Chất lượng tin cậy, dịch vụ chuyên nghiệp, luôn đổi mới liên tục và đảm bảo tính toàn vẹn, khi bạn đang tìm kiếm giải pháp tin cậy và bền vững, bạn chỉ cần gọi điện thoại cho chúng tôi.

Zoeller tận tâm - Khách hàng an tâm

Trusted. Tested. Tough.®



Drain Pump



Máy bơm Zoeller giải quyết vấn đề thoát nước ngay cả khi không thể áp dụng thoát nước bằng trọng lực. Sản phẩm được thiết kế tích hợp sẵn giúp tiết kiệm thời gian lắp đặt và phù hợp dưới hầu hết các bồn rửa.


IPX8



Drain Pump

Cài đặt van thông hơi không cần lắp thêm ống thông hơi, chỉ cần thay bông lọc than hoạt tính.

Lỗ thoát: 50 mm Lỗ thông hơi: 50 mm Lỗ nạp: 32 mm



Thông số kỹ thuật lắp đặt tiêu chuẩn

LỢI ÍCH SẢN PHẨM
Không cần đào ống làm hỏng tường và sàn.
Lắp đặt theo bất kỳ hướng nào.
Sản phẩm tích hợp thiết kế sẵn giúp tiết kiệm thời gian lắp đặt.

Model 119

Sản phẩm sử dụng cho hộ gia đình và thương mại

Ứng dụng: Thoát nước trong các không gian công cộng như phòng giặt, bồn rửa, bồn rửa, bình ngưng điều hòa không khí hoặc máy hút ẩm, và thoát chất lỏng do máy rửa bát tạo ra.

Thiết bị có thể kết nối: phòng giặt, bồn rửa tay, máy rửa chén, bình ngưng điều hòa hoặc máy hút ẩm.

Ống thoát: 50 mm

Điện áp / Tần số: 220 V / 50 Hz

Nhiệt độ tối đa nước nạp: 40 °C


Thể tích: 6 lít

Lớp bảo vệ: IPX8


Công suất:

• 119-0016: 760 W


Kích thước và sơ đồ cài đặt




Bồn rửa






Máy hút ẩm hoặc điều hòa không khí



Bồn tắm



Quầy bar, bồn rửa nhà bếp



Để hiểu chi tiết, vui lòng liên hệ các đại lý chuyên nghiệp của Zoeller

Qwik Jon®

Giải pháp lắp đặt phòng tắm

Giải pháp tu sửa phòng tắm không cần phá hủy sàn nhà hoặc tiêu tốn chi phí quá lớn.



Xây thêm phòng tắm trở nên dễ dàng hơn

Ngôi nhà giờ đây không còn đơn thuần để ở, mà xu hướng đã phát triển để phục vụ những nhu cầu khác như phòng tập thể dục, nơi học tập, giải trí và làm việc.

Trang hoàng lại không gian sống của bạn và thêm phòng tắm ở bất kỳ đâu với Qwik Jon®. Sản phẩm có độ bóng, bền đẹp. Kiểu dáng hiện đại, thanh nhả có thể thích hợp với bất kỳ phong cách thiết kế nào. Một phương pháp tiết kiệm cho túi tiền của bạn.

Trang hoàng và thiết kế:



• Tầng hầm

• Văn phòng

• Buồng vệ sinh

• Nâng cấp và sửa nhà

• Nhà kho

Hoặc bất kỳ nơi nào cần thoát nước thải.

Tùy chọn lắp đặt và lợi ích phù hợp với nhu cầu của bạn

- Chọn cách lắp đặt trực tiếp hoặc âm tường
- Thiết kế tay cầm ẩn hai bên giúp dễ dàng di chuyển
- Cánh quạt xoáy không bị tắc nghẽn
- Tự động thiết lập lại bảo vệ máy bơm khỏi quá tải nhiệt
- Không cần thoát nước trọng lực
- Bề mặt nhẵn giúp dễ dàng vệ sinh
- Thu gom nước đã sử dụng từ tất cả các thiết bị cố định bao gồm bồn rửa, vòi, bồn tắm, vòi hoa sen, v.v.

Tất cả các sản phẩm Qwik Jon® đều được thử nghiệm 100% tại nhà máy



ZOELLER[®]
PUMP COMPANY



Qwik Jon[®] Choice



Thiết bị bơm nghiền với thiết kế đặc biệt cho phép lắp đặt thêm một nhà vệ sinh hoặc phòng tắm mà không cần phá dỡ tường, sàn nhà. Hệ thống hoạt động yên tĩnh, nhỏ gọn tiết kiệm không gian lắp đặt và dễ dàng kiểm tra bảo trì.

IP68

Qwik Jon® Choice



Qwik Jon® Choice



Model 200 Hệ thống xay, cắt



Thông số kỹ thuật lắp đặt tiêu chuẩn

Sản phẩm sử dụng cho Hộ Gia Đình

Thiết bị kết nối: bồn cầu, bồn tiểu, chậu rửa mặt, bồn tắm, vòi hoa sen

Ống thoát nước: Đường kính 32 mm và có thể nối ống đường kính 25 mm

Điện áp / Tần số: 220 V / 50 Hz

Nhiệt độ tối đa nước nạp: 40 °C

Thể tích: 6 lít

Lớp bảo vệ: IP68



Công suất:

• 200-0012: 460 W

LỢI
ÍCH
SẢN
PHẨM

Thiết kế tay cầm ẩn, dễ dàng cầm nắm, di chuyển thiết bị.
Động cơ loại dầu, vỏ bằng gang có công dụng tản nhiệt hiệu quả, giúp tăng tuổi thọ hoạt động của động cơ.
Thiết kế nắp snap-on, dễ dàng tháo dỡ, mở kiểm tra bảo trì hệ thống mái và hệ thống mạch.
Tích hợp van kiểm tra đầu nước vào hai bên và van kiểm tra khuỷu tay đầu ra để ngăn dòng nước thải chảy ngược.

Kích thước và sơ đồ cài đặt



Để hiểu chi tiết, vui lòng liên hệ các đại lý chuyên nghiệp của Zoeller

ZOELLER[®]
PUMP COMPANY



Qwik Jon[®] Premier



Thiết bị bơm nghiền giúp bạn dễ dàng lắp đặt thêm một phòng tắm đầy đủ thiết bị (bồn cầu, bồn tắm, chậu rửa tay và vòi sen có thể tăng áp suất nước).

IP68

Qwik Jon® Premier



Model 201 Hệ thống xay nghiền

Cài đặt van thông hơi không cần lắp thêm ống thông hơi, chỉ cần thay bông lọc than hoạt tính.

Ống thoát nước:
Đường kính 32 mm và
có thể nối ống đường
kính 25 mm



Thông số kỹ thuật lắp đặt tiêu chuẩn



Dao cắt bằng thép không gỉ SUS440C,
số lần cắt mỗi phút có thể đạt tới 200,000 lần cắt.

Sản phẩm sử dụng cho Hộ Gia Đình

Thiết bị kết nối: bồn cầu, bồn tiểu, chậu rửa mặt, bồn tắm, vòi hoa sen

Ống thoát nước: Đường kính 32 mm và có thể nối ống đường kính 25 mm

Điện áp / Tần số: 220 V / 50 Hz

Nhiệt độ tối đa nước nạp: 40 °C

Thể tích: 6 lít

Lớp bảo vệ: IP68

Công suất:

• 201-0012: 710 W

LỢI
ÍCH
SẢN
PHẨM


Thiết kế tay cầm ẩn, dễ dàng cầm nắm, di chuyển thiết bị.

Động cơ loại dầu, vỏ bằng gang có công dụng tản nhiệt hiệu quả, giúp tăng tuổi thọ hoạt động của động cơ.


Cấu trúc nắp trên kiểu khóa, dễ tháo rời và lắp ráp, bảo trì đơn giản.

Thiết kế cánh quạt xoáy không gây tắc nghẽn giảm thiểu khả năng tắc nghẽn trong quá trình nâng và thoát nước.




Kích thước và sơ đồ cài đặt



Kiểu lắp đặt trực tiếp



Kiểu lắp đặt ẩn



Để hiểu chi tiết, vui lòng liên hệ các đại lý chuyên nghiệp của Zoeller

ZOELLER[®]
PUMP COMPANY



Qwik Jon[®] Supreme



Máy bơm nghiền được thiết kế đặc biệt mang lại hiệu suất vượt bậc để đáp ứng những ứng dụng đầy thách thức.

IP68

Qwik Jon® Supreme



Qwik Jon® Supreme



Model 205 Hệ thống xay nghiền

Ống thoát nước:
Đường kính 32 mm và
có thể nối ống đường
kính 25 mm

Cài đặt van thông hơi không cần
lắp thêm ống thông hơi, chỉ cần
thay bông lọc than hoạt tính.



Thông số kỹ thuật lắp đặt tiêu chuẩn



Dao cắt bằng thép không gỉ SUS440C,
số lần cắt mỗi phút có thể đạt tới 200,000 lần cắt.

Sản phẩm sử dụng cho Khu thương mại vừa và nhỏ

Ứng dụng: Cải tạo hoặc xây thêm nhà vệ sinh ở nơi công cộng như tầng hầm, bãi đỗ xe, nhà kho, chung cư, ...

Ống thoát nước: Đường kính 32 mm và có thể nối ống đường kính 25 mm

Điện áp / Tần số: 220 V / 50 Hz

Nhiệt độ tối đa nước nạp: 40 °C

Thể tích: 6 lít

Lớp bảo vệ: IP68


Công suất:

• 205-0006: 1000 W

LỢI ÍCH SẢN PHẨM





- Thích hợp những nơi có tầng cao và nhu cầu nâng nền
- Cơ chế tự bảo vệ khi quá tải nhiệt, giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm.
- Thiết kế phao ngoài giúp dễ dàng bảo trì và sửa chữa.
- Van kiểm tra tích hợp tại cửa xả nước.

Kích thước và sơ đồ cài đặt



Kiểu lắp đặt trực tiếp

Kiểu lắp đặt ẩn



Để hiểu chi tiết, vui lòng liên hệ các đại lý chuyên nghiệp của Zoeller



Qwik Jon® Toilet



Qwik Jon® Toilet

Bồn cầu thoát ngang



Lợi ích sản phẩm:

- Tương thích với tất cả các sản phẩm dòng Qwik Jon®
- Thích hợp cho việc lắp đặt cửa xả nước toàn diện 360°
- Thiết kế tiết kiệm nước Washdown 4,8 lít
- Ghế mở rộng, thiết kế chiều cao phổ quát của bồn cầu giúp sử dụng thoải mái hơn
- Thiết kế kênh xả thẳng, không ồn, khử mùi, dễ xả, không bắn nước
- Chịu tải cao, an toàn và chắc chắn
- Bề mặt gốm trắng men kháng khuẩn, chống bám bẩn
- Thân bồn cầu có thể tách rời để dàng vệ sinh và bảo trì
- Thiết kế không gian không có rào chắn



Khi sử dụng với bình 1,28 gallon và van nạp



Tuân thủ ASME A112.3.4 và CSA B45.9



Chứng nhận an toàn ADA của Mỹ




Chứng nhận cUPC của Hoa Kỳ


Sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn

Tiết kiệm năng lượng quốc tế WATERSENSE
Chứng nhận cCSAus ở Bắc Mỹ
Chứng nhận an toàn ADA của Mỹ
Chứng nhận có thẩm quyền của các sản phẩm thiết bị vệ sinh cUPC tại Hoa Kỳ



Kích thước và sơ đồ cài đặt



Kiểu lắp đặt trực tiếp



Kiểu lắp đặt ẩn





Còi báo động Qwik Alarm®



10-5089

Tương thích với sản phẩm Qwik Jon® Choice

Loại thông gió - Áp dụng cho cài đặt van thông gió, chỉ cần thay bông lọc than hoạt tính.



Lợi ích sản phẩm:



- Được cung cấp bởi 4 pin AAA (pin khép kín)
- Khi mức cảm biến chạm vào nước, chuông báo sẽ kích hoạt
- Âm thanh báo động khi pin yếu
- Dải cảm biến mạ niken (10-5089)
- Thiết bị đầu cuối cảm biến mạ niken (10-5288)
- Còi lớn 80 decibel
- Công tắc âm lượng cao/ thấp/ tắt
- Cấu trúc nắp khóa, dễ tháo rời, dễ thay pin, dễ bảo trì
- Vỏ polypropylene trắng mịn để dễ lau chùi
- Không cần cài đặt điều chỉnh
- Linh kiện điện tử vững bền
- Còi báo động và con dấu được lắp ráp sẵn giúp lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng
- Chỉ số chống nước IPX8
- Thiết kế đơn giản, nhẹ nhàng kết hợp hoàn hảo với môi trường phòng tắm



10-5288

Tương thích với sản phẩm Qwik Jon® Premier

Tiêu chuẩn - Sử dụng riêng với Qwik Jon® Premier có lỗ thông hơi



Qwik Jon® Choice

Model 200 Hệ thống xây, cắt



Qwik Jon® Premier

Model 201 Hệ thống xây nghiền



Qwik Jon® Supreme

Model 205 Hệ thống xây nghiền





facebook



zoellerpumps.com



Youtube